








POHLED **P** - PO SVAŘENÍ SRAZIT HRANY 2x45°

MATERIÁL							
POLOTOVAR							
PROMÍTÁNÍ ISO E							
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015 ANO							
PŘESNOST ISO 2786 m K			INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS

	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST 0,985 kg	1:2
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	30.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA ZZP - 07	KUSOVNÍK ZZP - 07 - K
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	

NÁZEV TYP

SVĚRKA JEDNODUCHÁ

ČÍSLO VÝKRESU

ZZP - 07

POLOŽKA


Číslo pol.	Název - označení Polotovar	Výkres - norma Materiál	Množ. Jedn.	Hmot. [kg]
1	BOČNICE P4 - 112x157 ČSN 425310.11	ZZP - 07 - 01 S235JRG1 (11 373)	2	0,56
2	MATICE □ 20 - 32 ČSN 42 5520.20	ZZP - 07 - 02 S235JRG1 (11 373)	1	0,10
3	OPĚRKA ▭ 40 x 5 - 52 ČSN 42 5522.01	ZZP - 07 - 03 S235JRG1 (11 373)	1	0,08
4	VÝZTUHA ▭ 20 x 8 - 108 ČSN 42 5522.01	ZZP - 07 - 04 S235JRG1 (11 373)	1	0,12
5	ŠROUB M12 Ø 12 -140 ČSN 42 5510.12	ZZP - 07 - 05 E295+U (11 500.0)	1	0,10
6	MISKA PLECH 1,5 - 40x40 ČSN 42 5301.21	ZZP - 07 - 06 S235JRG1 (11 373)	1	0,02
7	KOLÍK Ø6 Ø6 - 82 ČSN 425510.12	ZZP - 07 - 07 E295+U (11 500.0)	1	0,005
8				
9				


MATERIÁL					
POLOTOVAR					
PROMÍTÁNÍ ISO E					
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015 ANO					
PŘESNOST ISO 2786 m K	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	


	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST	
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	29.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA	KUSOVNÍK
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	

NÁZEV: KUSOVNÍK — TYP

ČÍSLO VÝKRESU: ZZP -07 - K — POLOŽKA







HRANY SRAZIT 0,5x45°

Ra 3,2

MATERIÁL	S235JRG1 (11 373)						
POLOTOVAR	PLECH 4 - 112x157 ČSN 42 5310.11						
PROMÍTÁNÍ	ISO E						
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015	ANO						
PŘESNOST ISO 2786	m	K	INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS

	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST 0,56 kg	1:2
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	26.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA ZZP-07	KUSOVNÍK ZZP-07-K
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	

NÁZEV


BOČNICE


TYP


ČÍSLO VÝKRESU

ZZP - 07 - 01

POLOŽKA 1







HRANY SRAZIT 0,5x45°

MATERIÁL	S235JRG1 (11 373)						
POLOTOVAR	□ 20 - 32 ČSN 42 5520.20						
PROMÍTÁNÍ	ISO E						
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015	ANO						
PŘESNOST ISO 2786	m K		INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS

	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST 0,10 kg	**2:1**
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	25.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA ZZP-07	KUSOVNÍK ZZP-07-K
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	


NÁZEV TYP


MATICE

ČÍSLO VÝKRESU

ZZP - 07 - 02

POLOŽKA 1





HRANY SRAZIT 0,5x45°

Ra 3,2

MATERIÁL	S235JRG1 (11 373)						
POLOTOVAR	40 x 5 - 52 ČSN 42 5522.01						
PROMÍTÁNÍ	ISO E						
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015	ANO						
PŘESNOST ISO 2786	m K	INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS	

	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST 0,08 kg	**2:1**
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	25.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA ZZP-07	KUSOVNÍK ZZP-07-K
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	


NÁZEV TYP


OPĚRKA

ČÍSLO VÝKRESU

ZZP - 07 - 03

POLOŽKA 1





HRANY SRAZIT 0,5x45° VČETNĚ ZÁVITŮ M8

Ra 3,2

MATERIÁL	S235JRG1 (11 373)				
POLOTOVAR	▭ 20 x 8 - 108 ČSN 42 5522.01				
PROMÍTÁNÍ	ISO E				
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015	ANO				
PŘESNOST ISO 2786	m K	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS

	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST 0,12 kg	1:1
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	25.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA ZZP-07	KUSOVNÍK ZZP-07-K
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	


NÁZEV TYP

VÝZTUHA


ČÍSLO VÝKRESU

ZZP - 07 - 04

POLOŽKA 1



Y (5 : 1)



Ra 3,2

HRANY SRAZIT 0,5x45°

MATERIÁL E295+U (11 500.0)					
POLOTOVAR Ø 12 -140 ČSN 42 5510.12					
PROMÍTÁNÍ ISO E					
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015 ANO					
PŘESNOST ISO 2786 m K	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	

	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST 0,10 kg	1:1
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	27.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA ZZP-07	KUSOVNÍK ZZP-07-K
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	


NÁZEV TYP


ŠROUB M12

ČÍSLO VÝKRESU

ZZP - 07 - 05

POLOŽKA 1





Ra 3,2

HRANY SRAZIT 0,5x45°

MATERIÁL	S235JRG1 (11 373)						
POLOTOVAR	P1,5 - 40x40 ČSN 425301.21						
PROMÍTÁNÍ	ISO E						
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015	ANO						
PŘESNOST ISO 2786	m K		INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS

	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST 0,02 kg	2:1
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	25.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA ZZP-07	KUSOVNÍK ZZP-07-K
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	


NÁZEV TYP


MISKA

ČÍSLO VÝKRESU

ZZP - 07 - 06

POLOŽKA 1





Ra 3,2

MATERIÁL	E295+U (11 500.0)				
POLOTOVAR	Ø6 - 82 ČSN 426510.12				
PROMÍTÁNÍ	ISO E				
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015	ANO				
PŘESNOST ISO 2786	m K	INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS

	PODPIS	DATUM		PODPIS	DATUM		MĚŘÍTKO
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST 0,018 kg	1:1
KRESLIL	Ing. MAŇÁK	25.11.2012	NORM. REF			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA ZZP-07	KUSOVNÍK ZZP-07-K
TECHNOL			SCHVÁLIL			STARÝ VÝKRES	

NÁZEV TYP

KOLÍK Ø6

ČÍSLO VÝKRESU

ZZP - 07 - 07

POLOŽKA 1